GeoEnviron
by Geokon A/S

Nyheder i GeoEnviron

Version 12.7.0

Dato: 10.03.2021

INDHOLD

INDHOLD 3
Produkter med ændringer 5
Generelle ændringer 7
Standardfunktionalitet 7
Tilsyn 7
Ændringer i integrationer 8
Integration – BBR 8
Integration – BBR Miljø Import 8
Integration – ESDH 8
Integration – Acadre / eDoc / SBSYS 8
Integration – F2 8
Integration – SBSYS/SBSIP 8
Ændringer i moduler 9
Modulerne Virksomhed og Landbrug 9
Favoritsiden 12
CVR Indlæsning 12
Rapporter 12
Tilsynsrapport – Virksomhed og Landbrug 12
Modulet Virksomhed 13
Tilsynsrapport og integration – F2 13
Spildevand og GeoEnviron GIS API 13
Modulet Landbrug 13
GeoEnviron GIS API 13
Modulet Vandindvinding 14
Favoritsiden 14
Godkend Vandprøver 14
Jupiter oversigt 14
Modulet Boring 14
Integration – Jupiter 14
Jupiter oversigt 16
Modulet Byggesag 16
Favoritsiden 18
Integration – Byg og Miljø 18
Integration – Digital Post 18
Modulet Industri 19
Rapporter 21
GeoEnviron GIS API 21
Modulet Kemikalieinspektion 21
Rapporter 21
Modulet Deponi 22
GeoEnviron GIS API 22
Modulet Tidsregistrering 22

Ændringer i web-løsninger 23
Vandmængder og pejlinger 23

PRODUKTER MED ÆNDRINGER

GeoEnviron

Nye tjekpunkter i forhold til forrige release af GeoEnviron:

- Opgradering forudsætter, at databasen er minimum version 12.6.1

GeoEnviron version 12.7.0 omfatter:

- GeoEnviron brugerprogram og databasepatch, GE 12.7.0

Generelle tjekpunkter, der også fandtes til forrige release af GeoEnviron:

- GeoEnviron brugerprogram anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum version 4.7.2

Hvis der er problemer med afvikling af GeoEnviron, kan det tjekkes, at disse programmer er whitelisted i anti-virus (for alle kunder):

- %programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\GEWebViewer.exe
- %programfiles(x86)%\Geokon\GeoEnviron\CefSharp.BrowserSubprocess.exe

Følgende proces skal whitelistes i anti-virus for hosting kunder (Turbo):

- %allusersprofile%\turboServer\Cache\xvm\19-3-1392-3__en-us__Default__AnyCpu__0\xvm.exe

Hvis der er problemer med at åbne GeoEnviron KORT eller Beskedcenter (via knap i venstre-panelet), skal det tjekkes:

- At applikation må tilgå https://map.geokon.dk (port 443)
- At applikation må tilgå https://besked.geoenviron.dk (port 443)

Hvis der er problemer med at få vist GeoEnviron KORT (vinduet vises men uden indhold) eller Beskedcenter, skal der tjekkes at:

- Klient PC har installeret Microsoft .NET Framework version 4 - minimum version 4.7.2

Integrationer

- Alle services anvender Microsoft .NET Framework version 4 - minimum version 4.7.2

Nye versioner af integrationer:

- BBRGD service 2.0.13408.1789 – kræver DB version 12.6.0
- BOM (Byg og Miljø) service 3.8.13408.1789 – kræver DB version 12.6.1
- Core (CVR) service 1.6.13242.1772 – kræver DB version 12.6.0
- Digital Post service 4.4.13408.1789 – kræver DB version 12.6.0

- ESDH (SBSIP) service 1.9.13408.1789 – kræver DB version 12.6.0
- Jupiter service 3.2.13408.1789 – kræver DB version 12.7.0

Web-løsninger

Nye versioner af Web-løsninger:

- Vandmængder og pejlinger 3.0.6 – kræver minimum DB version 12.3.0

API-er

Nye versioner af API-er:

- GIS API 4.0.0 – kræver DB version 12.7.0

GENERELLE ÆNDRINGER

Standardfunktionalitet

Tilsyn

Opret aftale i Outlook

Man kan se hele datoen, når der oprettes en aftale i Outlook fra GeoEnviron.

ÆNDRINGER I INTEGRATIONER

Integration – BBR

Integration – BBR Miljø Import

BBRGD-servicen ignorerer en tom streng som kode fra BBR-registeret

Integration – ESDH

Integration – Acadre / eDoc / SBSYS

Journalisering af sag i ESDH

Vinduet til registrering af ESDH-oplysninger åbnes automatisk, så man ikke behøver at trykke på KL-knappen, når man gemmer, hvis sagen mangler ESDH-oplysninger,

Integration – F2

Send ikke-overførte sager og akter til F2

GeoEnviron kalenderen er udvidet med en ny fane "Ikke overført til F2", der viser:

- Sager med oplysninger, der ikke er overført til F2
- Akter der er markeret til overførsel, men ikke er overført til F2

Marker en eller flere sager og tryk på "Send til F2"-knappen for at overføre sagerne og alle akter, som er markeret med "Gem i ESDH", og tilhørende dokumenter til F2.

Fejlliste F2

GeoEnviron kalenderen har fået endnu en ny fane "Fejlliste F2", der lister sager, som er fejlet ved forsøg på overførsel til F2.

Den fulde fejlbesked vises som tooltip (mouseover) på denne.

Tryk på "Send til F2"-knappen for en sag for at gensende den.

Valideringsfejl meddeles direkte til brugeren og vil derfor ikke optræde på fejllisten.

Integration – SBSYS/SBSIP

Sagsparter

Der er rettet i den metode, der fra GeoEnviron opdaterer en sag i SBSYS.

Kontakter i sagen knyttes ikke som sagsparter til SBSYS-sagen, hvis der i ESDH-opsætning for modulet er angivet, at sagsparter ikke skal tilknyttes sagen i SBSYS.

ÆNDRINGER I MODULER

Modulerne Virksomhed og Landbrug

Biaktivitet kan bruges som TAP-grundlag

Biaktivitet kan bruges i stedet for hovedaktiviteten i:

- miljørisikoscoren
- listerne i tilsynsarbejdsplanlægningen (TAP)
- tilsyn dashboardet
- rapporten tilsynindberetning

Brugeren angiver om en virksomheds bi-aktivtet og tilhørende kategori (fx 1b) skal anvendes som grundlag for lokaliteten i forbindelse med udrulning af tilsynsplanen i stedet for hovedaktivitetens kategori (fx 2).

På landbrug/virksomheds-fanen et blåt udråbstegn med dette tooltip (mouseover): *Bi-aktivitet er valgt som grundlag i tilsynsarbejdsplanlægningen for denne lokalitet.*



Miljørisikoscoren opdateres automatisk med de samme værdier, nu blot henført til bi-aktivitetens kategori.

Oplysninger om både hovedaktivitet og bi-aktivitet overføres til DMA.

I toppen af rapporten tilsynsindberetning er der indført en ny filtreringsmulighed: *Historik og evt. biaktivitet styrende hvis valgt på lokaliteten*.

[Ja] betyder, at historik for aktiviteten medregnes og hvis en lokalitets biaktivitet bruges som TAP-grundlag, vil den afgøre indplaceringen i DMA-gruppe.

Historik på lokalitetens styrende aktivitet

Det logges automatisk, når en lokalitet skifter fra en styrende aktivitet til en anden. Den styrende aktivitet er som standard hovedaktiviteten, men kan sættes til biaktiviteten. Loggen kan åbnes med højrekliksmenuens *'Historik på styrende aktivitet'* på fanen Virksomhed/Landbrug og redigeres, hvis en sagsbehandler utilsigtet er kommet til at skifte hovedaktiviteten. Feltet 'Til dato' angiver datoen frem til den angivende aktivitet var styrende.



I bunden af loggen ses aktiviteten, der aktuelt er styrende for lokaliteten.

En logning kan manuelt indsættes og udfyldes af sagsbehandleren.

En logning kan slettes, så eventuelle fejlændringer ikke logges/slår igennem.

Hvis man fravælger *'Historik og evt. biaktivitet styrende hvis valgt på lokalieten'*, før data hentres, slår logningen ikke igennem i rapporten tilsynsindberetning.

Logningen slår ikke igennem i rapporten tilsynsindberetning, hvis man fravælger *'Historik og evt. biaktivitet styrende hvis valgt på lokaliteten'*, før data hentes.

Word brevskabelon bogmærke

Miljørisikovurdering

Bogmærke navn	**Beskrivelse**
risiko_bemrk	Bemærkning til miljørisikovurdering

Bogmærket indsættes i en brevmaskeskabelon og anvendes fra dokumentfanen.

Opret sag med tilhørende dokument/fil som DMA-afgørelse

Når du krydser af i 'DMA-afgørelse' på dokumentfanen, bliver du spurgt ved valg af pdf-dokument, om dokumentet også ønskes indsat under 'Filer' på DMA-afgørelser.

Ved klik på ja skifter fokus til fanen 'DMA Afgørelser' med oplysninger præudfyldt. Samme dokument er også oprettet på underfanen 'Filer'. Du må selv trykke på Publicér-knappen, da der måske skal vedhæftes flere filer til samme afgørelse.

Følgende data indsættes automatisk:

- Titel på afgørelse = sagsnavn
- Dato for afgørelse = godkendelsesdato på sag
- Afgørelsestype mappet til sagstype
- Afgørelsesstatus mappet til sagsstatus
- Gældende afgørelse på 'DMA-afgørelser' = gældende afgørelse på dokument
- Filtype mappet til afgørelsestype

Det forudsættes, at DMA-koder er mappet til GE-koder i stamdata til Sag/journal:

- Afgørelsestype mappes til filtype i stamdata fanen 'Filtyper - DMA'
- Afgørelsestype mappes til sagstype i stamdata fanen 'Mapninger DMA'
- Afgørelsesstatus mappes til sagsstatus i stamdata fanen 'Mapninger DMA'

Der findes nu to oversigter over gældende afgørelser, som kan være ude af sync med hinanden, når man anvender både sagsfanen og DMA-afgørelsesfanen. Brugere som anvender sagsfanen kan skjule fanen 'oversigt' under DMA - afgørelser, da den ikke giver ekstra værdi (og måske endda kan forvirre).

Mere om Usynliggørelse af faneblade

Klik på grøn DMA-status knap på fanen 'DMA-afgørelser' for at finde en overført afgørelse frem på DMA i din standard-webbrowser.

Favoritsiden

Seneste viste sager

De seneste 10 besøgte sager, og ikke de seneste 5 rettede sager, fremgår af listen, når man har stået på en sag i mindst 5 sekunder og er skiftet væk fra sagen.

Seneste sager listes med både journalnr, sagsnavn og adresse, så du nemmere kan navigere tilbage til en sag, hvis listen indeholder flere sager med samme navn.

CVR Indlæsning

Indlæsning af CVR-oplysninger

Der tages højde for, at virksomheder kan være uden hovedbranche i CVR-registret.

Ajourføring af CVR-oplysninger via fagmodul

Farvemarkering ud for et CVR-integreret felt af, om fagmodulets data stemmer overens med data i CVR, virker uden skelnen mellem store og små bogstaver.

Rapporter

Rapporten tilsynsindberetning

Ændringer af optællinger i rapporten Tilsyn og Sager -> Tilsynsindberetning.

Fanen Tilsynsindsats:

- Basis og prioriterede tilsyn medtager ikke administrative tilsyn
- Der vises en opsummering under de enkelte kolonner
- De sidste 8 kolonner opgør antallet af tilsyn (ikke antal besøgte lokaliteter)
- Under hver kolonne optælles tilsyn på lokaliteter uden DMA-gruppe, f.eks. tilsyn med boligejendomme og andre ikke-virksomhedsrelaterede lokaliteter

Fanen Reaktioner:

- Under hver kolonne optælles håndhævelser på lokaliteter uden DMA-gruppe

Tilsynsrapport – Virksomhed og Landbrug

Bogmærker til miljørisikovurdering bemærkning

Der er indført et bogmærke under emnet *Basisoplysninger*, så bemærkning til seneste miljørisikovurdering kan flettes med ud i tilsynsrapporten.

En superbruger skal gøre følgende for at kunne benytte bogmærket:

1. Aktivere det nye felt i *Stamdata/Fælles stamdata/Tilsyn -> Tilsynsrapport*
2. Kopiere bogmærkets navn: *ind_env_assesment_comments*
3. Indsætte bogmærket i Word-skabelon til tilsynsrapport

Modulet Virksomhed

Kviksøg på adresser i GeoEnviron

I kviksøg er også indført adressesøgning med visning af tilgængelige adresser i GE.

Mere om Smart adressesøgning

Vælg type og dato for seneste tillæg til miljøgodkendelse



Man kan vælge type og dato for seneste tillæg til miljøgodkendelse på fanen virksomhed under virksomhedsoplysninger, når

1. tillægget er oprettet som en sag med en godkendelsesdato på sagsfanen
2. sagstypen har en type af godkendelse/tilladelse i stamdata
3. sagstypen hører til modulet virksomhed eller fælles i stamdata
4. typen af godkendelse/tilladelse hører til modulet virksomhed eller fælles

Modul for sagstyper og godkendelse/tilladelse angives i stamdata for sag og journal.

Tilsynsrapport og integration – F2

Validering af titel på akt ved oprettelse af ny tilsynsrapport

Man kan ikke oprette en tilsynsrapport uden at have skrevet noget i titel på akt.

Spildevand og GeoEnviron GIS API

Stedfæstelse af prøvesteder

Prøvesteder ses under *Spildevand|Prøvetagningssteder*

Sagsbehandler kan stedfæste prøvesteder via GIS.

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur.

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: *IndustrySamplingPlaces*

Modulet Landbrug

GeoEnviron GIS API

Stedfæstelse af registrerede produktionsarealer

Prod.areal – registreret ses under *Landbrugsteknik|Produktion|Produktionsarealer.*

Ved tryk på nålen kan sagsbehandler stedfæste reg. produktionsarealer via GIS.

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur.

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: *AgrStableRegistered*

Modulet Vandindvinding

Favoritsiden

Seneste viste sager

De seneste 10 besøgte sager, og ikke de seneste 5 rettede sager, fremgår af listen, når man har stået på en sag i mindst 5 sekunder og er skiftet væk fra sagen.

Seneste sager listes med både journalnr, sagsnavn og adresse, så du nemmere kan navigere tilbage til en sag, hvis listen indeholder flere sager med samme navn.

Godkend Vandprøver

Alle prøver med overskridelse af grænseværdien markeres med rødt kryds

Der tages højde for, om der er foranstillede nuller i koden for stof eller parameter.

Jupiter oversigt

Godkendelse af anlægs vandindberetninger

Når man skal massegodkende i "Manglede indberetning til Jupiter" af typen "Anlæg - Vandmængder", så skal man ikke trykke tab efter at have sat et acceptkriterie.

Modulet Boring

Integration – Jupiter

Søg boring i Jupiter

Forbedringer til funktionen ”Søg boring i Jupiter”:

- Søg i egen kommune
- 'Shift og pil'-udpegning og sortering på kolonne
- Feltet adresse/borested er tilføjet som kolonne
- Automatisk åbning af ”ny” boring i Boringsmodulet
- Søgemetode af boring er tilpasset Jupiters

Sætter man kryds ved ”søg for hele kommunen”, vises kommunenr i søgevinduet - det kan ændres, hvis man ønsker at søge boringer udenfor egen kommune:





Der er mulighed for at fortryde, da det kan tage lidt tid at hente alle boringer frem.

Når man har fremsøgt boringer, kan man markere en boring, holde SHIFT-tasten nede og med pil ned-tasten eller pil op-tasten markere de næste boringer i listen.

Feltet adresse/borested er tilføjet som kolonne i listen med fremsøgte boringer.

Med en ny knap kan man overføre og åbne boringer, man lige har hentet i Jupiter, hvis man for eksempel skal koble boringsindtag til anlæg.

Ved fremsøgning af boringer kan man taste 0 eller mellemrum i boringsnr/DGU-nr. Ved søgning i Jupiter angives et DGU-nr ofte med et ekstra 0 eller mellemrum foran de fire sidste cifre i forhold til boringsnr i GE. Når en boring sættes ind i GE fjernes det første mellemrum medmindre boringsnr har 5 tal. Det betyder at boringsnr i GE og DGU-nr i Jupiter for det meste vil være forskellige.



Hent tilkoblinger og pejlinger fra Jupiter

Det er atter muligt at hente tilkoblinger mellem boringsindtag og anlæg fra Jupiter. Ved import/synkronisering af en boring, opretter/opdaterer servicen boringens tilkoblinger og pejlinger. Pejlinger, der kun findes i GeoEnviron, vil fortsat blive vist.

Tilkobling af boringsindtag til anlæg

Man kan ikke skifte anlæg på en tilkobling efter den er indberettet til Jupiter.

Nye anlægstilkoblinger og gamle boringstilladelser

Hvis man ændrer en borings-anlægstilkobling, kan man ikke rette boringstilladelser, der er oprettet under den tidligere anlægstilkobling. Jupiter kontrollerer tilknytningen til anlægget for tilladelsen. Dette giver udfordringer, når der sker handel med arealer.

På tilladelsen kan man nu se, hvilken lokalitet tilladelsen vedrører - da tilknytningen i hoveddatavinduet kan ændres med tiden, så det ikke længere er klart for brugeren hvilken lokalitet, selve tilladelsen knytter sig til. På eksisterende boringstilladelser stemples lokalitets-id efter koblingen på fanen tilkoblinger, hvis kobling kan identificeres, ellers anvendes lokalitet angivet i hoveddata som kilde. Fremadrettet stemples lokalitets-id ud fra tilknyttet lokalitet i hoveddata.

Lok-id/navn på tilladelsen kan ændres af en bruger med superbrugerrettighed (sys_mgr).

Jupiter oversigt

Godkendelse af markvandsindberetninger

Når man skal massegodkende i "Manglede indberetning til Jupiter" af typen "Boring - Vandmængder", så skal man ikke trykke tab efter at have sat et acceptkriterie.

Med et tryk på kolonneoverskriften kan rækkerne sorteres på de sidste 4 kolonner.

Modulet Byggesag

Opret ejendomme via ejendomsnummer, adresse eller matrikelnummer

Når der oprettes nye ejendomme gennem nye udstykninger, kan man søge efter de nye ejendomme og oprette dem i modulet Byggesag på forskellige måder:

- søg hele ejendomsdatabasen igennem for ikke-oprettede lokaliteter
- eller brug et kriterie til at begrænse søgningen ved oprettelse af lokaliteter

Hvis man søger hele ejendomsdatabasen igennem, kan det tage flere minutter. Bruger man et kriterie, går det væsentlig hurtigere.



Fremgangsmåden er:

1. Hvis modulet er i søgetilstand, så klik på Afbryd-knappen
2. Klik et vilkårligt sted i hoveddatavinduet og på Indsæt-knappen
   - Klik på feltnavnet *Ejendomsnr*
   - eller angiv ejendommens adresse (eller starten af) i adressefeltet
   - eller klik på feltnavnet *Ejerlav/matrikel*
3. Indtast et søgekriterie – valgfrit:
   - Matrikelnummer (uden bogstav)
   - eller ejerlavskode
   - eller vejnavn (start af)
   - eller ejendomsnummer
4. Tryk på søg-knappen
5. Brug filtreringsbokse over kolonner til at begrænse resultatsættet - valgfrit
6. Sæt flueben i feltet *Opret* ved en eller flere ejendomme, der skal oprettes
7. Tryk på opret-knappen
8. Er ejendommen allerede oprettet med andre kriterier, får man dette af vide
9. Tryk på "luk og hent" knappen
10. Efter oprettelsen vil ejendommen(e) blive hentet i modulet

Mulighed for at ændre dokumenttype

Typen kan ændres, hvis dokumentet ikke er sendt til ESDH, BOM eller Digital post.

Journalnr kan tastes ind på en byggesag igen

Der er mulighed for at indtaste journalnummer, hvis opsætning er sat til det.

Automatisk tildeling af journalnummer skal være slået fra (metode 1 og 2), og tildeling af journalnummer via kodeliste skal ligeledes være slået fra.

Tjek af om krydsreference-kombination er aktiv ved oprettelse af sager

Favoritsiden

Seneste viste sager

De seneste 10 besøgte sager, og ikke de seneste 5 rettede sager, fremgår af listen, når man har stået på en sag i mindst 5 sekunder og er skiftet væk fra sagen.

Seneste sager listes med både journalnr, sagsnavn og adresse, så du nemmere kan navigere tilbage til en sag, hvis listen indeholder flere sager med samme navn.

Integration – Byg og Miljø

Genlæs BOM-dokumenter

Hvis download af fil fra BOM resulterer i en tom fil (0 KB), så kan man genlæse BOM-dokumenter ved at trykke på -knappen:

- i forkontoret – genlæs alle dokumenter i indsendelsen
- i dokumentoversigten – genlæs et fejlet BOM-dokument

Store filer overføres i mindre bidder fra BOM til GeoEnviron

Integration – Digital Post

Hurtig besked til modtager

Der er genindført en *Svar DPost*-knap, hvor man kan svare ansøger direkte, når en ansøgning er kommet ind via Digital Post.

Liste over modtagere dannes altid når der er flere modtagere

Modulet Industri

Vilkårsoversigten viser som standard kun vilkår der ikke er afsluttet

Klik på Vis alle-knappen for at se alle vilkår inklusive vilkår med status afsluttet.



Kopier vilkår fra andre godkendelser fra samme virksomhed

Vilkår findes under Administration - Virksomhed – Godkendelser – Vilkår.

Det er muligt at kopiere et eller flere vilkår fra en godkendelse til en anden, men kun fra samme virksomhed. Man kan ikke kopiere til samme godkendelse.



Hav markørfokus på den godkendelse, hvor vilkår ønskes kopieret til. Tryk på -knappen og vælg et eller flere vilkår, der skal kopieres til godkendelsen. Husk at gemme ændringerne.

Analyseoversigten viser om grænseværdi er overskredet



En alarm indikator (kolonne I) viser, om grænseværdien for et stof er overskredet.

Der bruges samme farvekoder på fanen som i prøve/analyse-modulet.

Parameterenheder findes under stamdata - prøve/analyse. Her er der mulighed for at angive parameterdata i tilknytning til hver prøvetype.

Og når der er angivet alarmniveau, grænseværdi og acceptniveau for en prøvetypes parametre på stamdata fanen Parameterenheder, så vil mængder på fanen Analyseoversigt vises med en farve. Farven afhænger af mængden samt værdierne angivet for grænseværdi, alarm- og acceptniveau.

Lysegrøn betyder, at mængden er under acceptniveauet.

Mørkegrøn viser, at mængden er under grænseværdien.

Rød indikerer, at mængden er over grænseværdien.

Sort betyder, at mængden overstiger alarmniveauet.

Over de fleste kolonner er der indsat en tom tekstboks. Disse er filtreringsbokse, der kan filtrere indholdet i de underliggende kolonner. Teksten i boksen behøver ikke være starten på ordet. Alle bogstaver i alle positioner af ordet er søgbare.

Det er muligt at filtrere i flere bokse ad gangen. F.eks. hvis man ønsker en bestemt parameter, men kun for en bestemt prøvetype eller lignende.

Der kan også filtreres på, om grænseværdien for et stof er overskredet eller ej.

Indlæsning af jordprøver/analyser

Når man skal indlæse en prøve, har man i indlæsningsvinduet (forkontoret) denne mulighed:

- Læs Standatfil (Jord)

Hvis en prøve/analyse ved indlæsning ikke lægger/hægter sig på den korrekte lokalitet, vil den i stedet ende på lokaliteten "Default lokalitet til vildfarne prøver".

Rapporter

Der er følgende ændringer til Årsrapport2:

- Oprettelse af nye rapporter og grafer er mere låst for at undgå fejl
- Opsætningsvinduer er ikke pop op, men indlejret i programmet
- Data kan vises i tabelform i rapport
- Eksport til Word sætter margener i rapport
- Eksport til Word indsætter forside med titel, år, udskriftsdato og tid i rapport
- Opret eller rediger rapport template i 'Årsrapport2 skabelon'
- Indlæs data om vandmængder og affaldsmængder i 'Årsrapport2 speciel'

GeoEnviron GIS API

Stedfæstelse af industri prøvesteder

Industri prøvesteder ses under *Miljødata|Prøvesteder* og *Spildevand|Prøvesteder.*

Sagsbehandler kan stedfæste industri prøvesteder via GIS.

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur.

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: *IndustrySamplingPlaces*

Stedfæstelse af nedgravede rør

Nedgravede rør ses under *Miljødata|Oplag mv.|Nedgravede rør.*

Sagsbehandler kan stedfæste industri nedgravede rør som linjer via GIS.

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur.

Ny entitet i GeoEnviron GIS API: *CsrPipes*

Modulet Kemikalieinspektion

Sager kan afsluttes selv om rolle ikke er udfyldt

Rapporter

Sager

Der medtages oplysninger om lovgrundlag pr. produkt(type) på produkttypefanen.

Der er tilføjet en knap til at gå til sagen som i de øvrige rapporter.

Lovgrundlag

Der medtages oplysninger om lovgrundlag pr. produkt(type) på produkttypefanen.

Når lovgrundlag af samme type og med samme udfald er registreret på både lovgrundlagsfanen og under produktfanen, så vises kombinationen kun én gang.

Fx kan en sag have 5 lovgrundlag med udfald totalt registreret, men fordi en række under produkttypefanen er identisk med rækken under lovgrundslagsfanen, vises kun 4 rækker i rapporten 'lovgrundlag'. Det giver mening, idet rapportens formål er at tælle sager med en udvalgt type lovgrundlag/udfald.

I modsætning hertil viser rapporten 'sager' alle 5 rækker.

EU biocid afrapportering - emneord kan kun vælges i liste

Modulet Deponi

Man kan først indtaste geometri når data er gemt på deponi-fanen

Absolut måleusikkerhed på analysen medtages i standat-indlæsning

Absolut måleusikkerhed på analysen (i fx mg/l) bliver også indlæst i GeoEnviron, når man indlæser en prøve via standat-fil.

GeoEnviron GIS API

Stedfæstelse af deponier, deponeringsenheder og deponi prøvesteder

Sagsbehandler kan stedfæste nedenstående objekter via GIS:

- Deponier
- Deponeringsenheder
- Deponi prøvesteder

Stedfæstelsen muliggør spring fra GeoEnviron til tilknyttede objekter i GIS og retur.

Entiteter i GeoEnviron GIS API:

- *Landfills*
- *LandfillUnits*
- *LandfillSamplingPlaces*

Modulet Tidsregistrering

Dags dato er fremhævet med fed skrift på ugeseddel

ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER

Vandmængder og pejlinger

Version 3.0.6 af webløsningen indeholder denne ændring:

Import af pejlinger via Excel-fil knappen vises når NemLogin er valgt som login metode

Version 3.0.5 med disse ændringer blev frigivet til hosting kunder 29-01-2021.

Målemetode og omregningsfaktor præudfyldes med forrige års værdier

Der startes på målerstand, hvis der på forrige års indberetning er angivet en værdi for omregningsfaktor.

Log ind med NemLog-in og brug privat NemID kort tilknyttet virksomhed