



GEOENVIRON
by Geokon A/S

Nyheder i GeoEnviron

Version 9.0.0

Dato: 15.12.2015

INDHOLD

INDHOLD	3
Generelle ændringer	4
Oversigter	4
Startside	4
GeoEnviron Kalender	4
Byggesag To-do-liste	4
Vandindvindingskalender	5
Sager og dokumenter	5
Beskedcenter	5
Rapportgenerator	5
Integrationer	6
Integration – ESDH	6
Integration – FilArkiv - Miljø	6
Integration – Byg og Miljø	6
Integration – BBR	6
Integration – BBR Miljø Import	6
Integration – BBR Miljø Upload	6
Ændringer i moduler	7
Modulet Lokaltetsoversigt	7
Modulerne Virksomhed og Landbrug	7
Modulet Virksomhed	7
Modulet Landbrug - Vigtig info!	7
Modulet Tankanlæg	8
Modulet Tidsregistrering	8
Udtræk til Debitor – Miljøgebyr	8
Modulet Kvalitetsstyring	8
Modulet Råstofgrave	8
Modulet Vandindvinding	8
Integration - Jupiter	9
Mobilt tilsyn – Vandindvinding	9
Modulet Rotter	10
Integration – Rottehullet	10
Modulet Byggesag	10
Integration – FilArkiv - Byggesag	10
Ændringer i web-løsninger	11
Rotteanmeldelse	11
Vandmængder på boringsniveau (specialløsning til Esbjerg)	11

GENERELLE ÆNDRINGER

Oversigter

Startside

Når GeoEnviron startes op, åbnes automatisk en startside, som giver dig en hurtig og nem adgang til:

- Seneste nyt fra Geokon
- Favorit rapporter og lokaliteter
- Søgning i GeoEnvirons brugervejledning
- Link til geokon.dk
- Link til GeoEnviron ERFA
- Link til egne rapporter

Du kan læse mere om startside [her](#).

GeoEnviron Kalender

Åbning af modulvinduer i flere udgaver. Vi har rettet det problem, at GeoEnviron lukkede ned ved dobbeltklik på en lokalitet i kalenderen, hvis der allerede var åbnet to udgaver af samme lokalitetsmodulvindue.

Vis kun én type af indgående dokumenter i GE Kalender

Ændring på fanen Indgående dokumenter:

- Denne fane kan filtreres på en type af indgående dokumenter, fx e-mail Ind.
En valgt dokumenttype vises automatisk, næste gang vinduet åbnes.

Byggesag To-do-liste

Automatisk åbning af to-do-listen. Eventuel åbning af to-do-listen udføres nu kun, når modulet Byggesag åbnes via menuen Lokalitetsmoduler (ikke i forbindelse med "spring" til en byggesag).

Vis kun én type af indgående dokumenter i Byggesag To-do-liste

Ændring på fanen Indgående dokumenter:

- Denne fane kan filtreres på en type af indgående dokumenter, fx e-mail Ind.
En valgt dokumenttype vises automatisk, næste gang vinduet åbnes.

Vandindvindingskalender

Vis kun én type af indgående dokumenter i Vandindvindingskalender

Ændring på fanen Indgående dokumenter:

- Denne fane kan filtreres på en type af indgående dokumenter, fx e-mail Ind. En valgt dokumenttype vises automatisk, næste gang vinduet åbnes.

Sager og dokumenter

Sagens sagsbehandler sættes automatisk på nyt dokument ved oprettelse.

Beskedcenter

Når GeoEnviron startes op, startes der automatisk GeoEnviron Beskedcenter, som igennem dagen giver dig informationer, som er nyttige i dit daglige arbejde. Beskedcenteret kører altid i baggrunden. Du kan læse mere om Beskedcenter [her](#).

Rapportgenerator

Læs mere om GeoEnviron Rapporter [her](#) og bliv inspireret til hvilke rapporter, I godt kunne tænke jer.

INTEGRATIONER

Integration – ESDH

Sæt sagsnavn ud fra emneord og facet (KL-knap) på sag ved oprettelse.
Når en ny sag oprettes, kan sagsnavn sættes ud fra emneord og facet (KL-knap), hvis angivet i systemopsætning (1: Sagsnavn sættes, 0: Sagsnavn sættes ikke). Defaultværdien er "1" i GeoEnviron.

Integration – FilArkiv - Miljø

Ejendomsnr på ny BBR-fane benyttes ved opslag i Filarkiv i stedet for ejerlav (landsejerlavskode) og matrikelnr, når man har BBR Miljø Import integration.

Integration – Byg og Miljø

Markering af en linje i Byg og Miljø Forkontor virker atter optimalt.

Genindsendelse af fejlet BoM-dokument. Det er muligt at sende et dokument til BoM igen, hvis indsendelsen er fejlet. Knappen "Send til BoM" forbliver synlig og skal aktiveres for at sende dokumentet til BoM igen.

Integration – BBR

Integration – BBR Miljø Import

Søg i BBR med ejendomsnummer ved tilknytning af BBR-grund til lokalitet.
Ejendomsnummer kan angives som BBR-søgekriterie i stedet for vejkode og husnr, når der skal tilknyttes en ny BBR-grund (ejendom) til en lokalitet på BBR-fanen. Herefter klikkes der på knappen *Søg i BBR*.

Søg i BBR på bebyggede grunde. Ved søgning i BBR vil resultatlisten kun indeholde bebyggede grunde, da ubebyggede grunde filtreres fra.

Integration – BBR Miljø Upload

Via denne integration kan tanke oprettes i BBR fra GeoEnviron Tankanlæg.

Du kan finde en beskrivelse af denne nye tilkøbsmulighed [her](#).

Hvis du vil høre mere om produkter, er du meget velkommen til vores salgsteam på T 3672 3011 eller via e-mail E info@geokon.dk

ÆNDRINGER I MODULER

Modulet Lokaltetsoversigt

BBR-fanen vises i lokalitetsoversigten, når man har BBR Miljø Import integration. Anvend søgefelter på BBR-fanen i et andet lokalitetsmodul, når der skal tilknyttes en ny BBR-grund (ejendom) til en lokalitet.

Lokalitetsoversigten viser stadig fanen Ejendomsoplysninger til sammenligning af gamle og nye ejendomsdata. Fanen Ejendomsoplysninger kan skjules i vinduet *Faneblad administration*. Læs mere [her](#).

Rapporten 'Udvalgte lokaliteter' viser data fra fanen Ejendomsoplysninger, med mindre den er skjult og man har BBR Miljø Import integration.

Modulerne Virksomhed og Landbrug

Ny status for virksomheder/landbrug, der ikke er omfattet af tilsynspligt. "7. Aktiv (ingen tilsynspligt)" er ny værdi i status-feltet på fanerne Virksomhed og Landbrug. Denne status kan anvendes til de virksomheder, der ikke er omfattet af tilsynspligt, men stadig er aktive, og som er registreret i GE. Det kunne f.eks. være § 42-virksomheder, der har fået et påbud, eller andre § 42-virksomheder.

Nyt bogmærke. Følgende nye bogmærke kan anvendes i brevskebeloner, når et bogmærkedokument genereres fra fanen Dokument.

Du kan finde en beskrivelse af, hvordan det nye bogmærke tilføjes under [Indsætte bogmærker i Word-skabeloner](#).

Her finder du også en oversigt over [bogmærker](#), der kan anvendes i miljømoduler.

Til brevskebeloner med type = Ingen og modul = Miljø (Fælles), Landbrug, Virksomhed

Virksomhed/Landbrug

virk_mobil

Virksomhedens/landbrugets mobiltelefonnummer

Modulet Virksomhed

Åbn prøve-knap på fanen Prøver er synlig; før var knappen kun synlig, hvis der var åbnet for modulet Vandindvinding eller Feltundersøgelse i administration af GeoEnviron moduler.

Modulet Landbrug - **Vigtig info!**

Indlæsning af nye normtal

Vigtigt! – Nye landbrugsnormer gældende fra august 2015 og frem indsættes ved opgradering til version 9.0.0.

Herefter skal I:

1. køre menupunktet 'System Adm.|Import/Eksport af data|Korrektion af landbrugsnormer', så der foretages en korrektion af landbrugsnormerne samt

- foretage en genberegning af gødningskapaciteten via menupunktet 'System Adm. | Batch Opdaterede Programmer | Genberegn gødningsproduktion'.

På undersiden *Opdateringer* på GeoEnviron ERFA hjemmesiden, kan du finde yderligere dokumentation om de nye landbrugsnormer. Du kan også kalde punktet [med dette link](#).

Modulet Tankanlæg

"Etableret (ca)" hentes ved gem som Excel af tanke i rapporten Tanke.

Modulet Tidsregistrering

Udtræk til Debitor – Miljøgebyr

Ændring i udtræk til faktura. Betalers CVR/CPR-nummer sættes ind i felt 20 på linjer med Debitorforholdsoplysning (transaktionstype 10), Ratetekst (transaktionstype 26) og Alternativ adresse (transaktionstype 50), når virksomheden/landbruget mangler CVR-nummer.

Nogle hobby- eller fritidslandbrug har ikke et CVR-nummer, men kun en betaleradresse med CPR-nummer på fanen Kontakter. Debitorgruppen i økonomisystemet er opsat sådan, at der er krav om CVR/CPR-nummer, og derfor skal de med i filen for, at den kan læses ind.

Ændring på advarselslisten "Virksomheder/Landbrug uden CVR-nummer".

Gå til lokaliteten med -knappen på første fane i udtræksvinduet efter udtræk.

Modulet Kvalitetsstyring

Eksempler på procedurer. Der kan gemmes op til 2000 tegn i feltet "Sti til dokument" til reference til et tekstdokument eller en hjemmeside.

Modulet Råstofgrave

Åbn prøve-knap på fanen Prøver er synlig; før var knappen kun synlig, hvis der var åbnet for modulet Vandindvinding eller Feltundersøgelse i administration af GeoEnviron moduler.

Modulet Vandindvinding

Lok-id hentes ved gem som Excel af sager i Vandindvindingskalenderen.

Formål med prøve er ikke påkrævet i plotvinduet; som før GE 8.8.3. Man kan vælge et formål med prøve i plotvinduet og derefter trykke på plot-knappen.

Årligt tab (seneste år) (m³) er blank i fanen Vandteknik/Distribution/Ledningsnet, hvis der ikke er data for seneste år i feltet *Total (m³)* i fanen Indberetning/Værker.

Fejlrettelse i rapporten Oppumpede vandmængder på boringsniveau. Rapporten (fanen) *Boringer uden indberetning* viser boringer, der ikke har foretaget indberetning af oppumpede vandmængder i det fremsøgte år.

Følgende er ikke længere i brug og fjernet på grund af ændret lovgivning:

- Fanen Gebyr og underliggende faner under den lodrette hovedfane Indberetning
- Tilhørende stamdata (Jordbundstyper, Gebyrparametre og Gebyrreduktion)
- Rapporten "Afgift og tilladelser"

Integration - Jupiter**Ændring af tekst på knap til at oprette/rette flere boringer**

Teksten på knappen "Opret/Ret Boring (2)" er ændret til "Opret/Ret flere Boringer", da det er mere forståeligt og intuitivt, i vinduet der åbnes med menupunktet "System Adm. | Import/Eksport af data | Jupiter-Boringer-Mapninger".

Mobilt tilsyn – Vandindvinding

Nye Word-skabeloner til både Teknisk rapport og Tilsynsrapport for vandindvinding kan hentes på [ERFA-siden](#). Vi anbefaler, at Word-skabelonerne er skrivebeskyttede.

Luk Word FØR du opretter tilsynsbreve og -rapporter på fanen 'Mobilt tilsyn'.

Der er indført to nye bogmærker i både Teknisk rapport og Tilsynsrapport, der kan oprettes i forbindelse med mobilt tilsyn – vandindvinding:

Under **Basisoplysninger** hentes vandforsyningens beliggenhed fra fanen *Anlæg*.

Under **Oversigt** vises udvalgte data fra fanen *Vandteknik/Oversigt*.

Disse nye bogmærker er indført i Teknisk rapport (vises allerede i Tilsynsrapport):

Under **Beredskab/egenkontrol** vises de første 100 tegn af hver bemærkning og afsluttes med ..., når der er mere tekst i feltet.

Under **Skyllevand** vises feltet *Genbrug* fra fanen *Behandlingsanlæg/Skyllevand*.

Under **Øvrig teknik** vises *Bemærkning* fra fanen *Behandlingsanlæg/Øvrig teknik*.

Under **Rentvandsbeholder** vises bemærkninger fra fanen *Forsyningsanlæg/Rentvandsbeholdere*.

Modulet Rotter

Ændring i rapporten Statistik. Der er mulighed for at filtrere visningen, så kun en bestemt bekæmpers antal anmeldelser med mere i perioden ses i rapporten.

Integration – Rottehullet

Indberetning til RH af anmeldelse med flere bekæmpelser med og uden gift

Vi har lavet en ny version af GeoEnviron - Service - Rottehullet, hvor servicen ikke fejler, hvis der til en afsluttet anmeldelse er et afsluttet besøg, hvortil der er knyttet flere bekæmpelser, hvoraf nogle er med gift og andre uden. I et sådant tilfælde overføres der kun gift, gifttype og mængde for de bekæmpelser, hvor fældetypen (bekæmpelsestypen) er "Udlægning af gift (antikoagulanter)".

I modulet Rotter kan der ikke oprettes bekæmpelser, hvor mængde er sat til 0. Det kan man godt i Rottebekæmpelse, hvis fældetypen (bekæmpelsestypen) ikke er "Udlægning af gift (antikoagulanter)".

Modulet Byggesag

Fejlrettelse er udført, så når man taster CTRL+Q i byggesagsmodulet, åbnes *Kvik søg* vinduet uden problemer.

Søgning når den første sag er lukket. Vi har rettet et problem med søgning, når den første sag er lukket, uanset hvilken række man stod på.

Print-ikonet på fanen Sag er fjernet efter aftale med brugerne af byggesagsmodulet, da det viste sig, at denne knap ikke blev anvendt.

Overskrift på AT-punkter (i bogmærkedokumenter) på sag ved oprettelse. Når en ny sag oprettes, kan markering sættes i feltet +Gr, hvis angivet i systemopsætning (1: +Gr sættes automatisk ved oprettelse af ny sag, 0: +Gr sættes ikke automatisk ved oprettelse af ny sag). Defaultværdien er "1".

Hvis +Gr feltet er markeret, vil gruppering af sagens AT-punkter medtages via bogmærket atpunkt i brevskebeloner, når et nyt bogmærkedokument oprettes. Gruppering/overskrift efterfulgt af kolon vises foran hvert af sagens AT-punkter.

Sagens sagsbehandler sættes automatisk på nyt dokument ved oprettelse.

Integration – FilArkiv - Byggesag

Ejendomsnr benyttes ved opslag i Filarkiv i stedet for ejerlav (landsejerlavs-kode) og matrikelnr.

ÆNDRINGER I WEB-LØSNINGER

Rotteanmeldelse

Ny version 2.8.1 (kræver database version 9.0.0 eller nyere)

Det kan opsættes hvornår på dagen (timetal), det ikke længere skal være muligt at sætte ønsket besøgsdato til den efterfølgende dag.

Hvis værdien eksempelvis sættes til 15 betyder det, at en anmelder der opretter en anmeldelse tirsdag efter kl. 15:00 tidligst kan sætte ønsket besøgsdato til torsdag.

Timetal opsættes i: System Adm. -> Opsætning -> Systemopsætning -> Web -> Parametre. Modul: ROTTER, Kode: 14. Default værdien er 23.

Denne fane kan kun vælges, når der er logget på GE som databaseadministrator.

Vandmængder på boringsniveau (specialløsning til Esbjerg)

Ny version 2.0.1 (kræver database version 8.8.4 eller nyere)

"Indvunden vandmængde" resættes til tom streng for hver ny indberetning.